

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Зачепилівської
селищної ради
_____Олена ПЕТРЕНКО

(підпис, ім'я та прізвище)

« ___ » _____ 2025 р.

АКТ

прийому готовності Комунального закладу «Бердянський ліцей» Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області до нового 2025/2026 навчального року

Повна адреса: **вул. Лесі Українки, 64с. Бердянка, Берестинського району Харківської області, 64441**

Телефон: **(05761)5-46-30**

Прізвище, ім'я, по батькові керівника **Золотухіна Наталія Миколаївна**

Відповідно до Розпорядження голови Зачепилівської селищної ради «Про організацію проведення щорічного огляду стану готовності закладів освіти до нового 2025/2026 навчального року» від 28 липня 2025 року № 140 – ОД, наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області від 30.07.2025 № 126 «Про організацію проведення огляду готовності закладів освіти до нового 2025/2026 навчального року» перевірку проводила комісія в складі:

ЗАГНІЙ Іван Іванович	перший заступник голови Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області, голова комісії
ЗЕЛЕНСЬКИЙ Олександр Миколайович	начальник відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області, заступник голови комісії
КОРОЛЕНКО Валентина Григорівна	інженер з охорони праці відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області, секретар
БОНДАР Тетяна Вікторівна	начальник господарчої групи відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області
ГРЕБІННИК Світлана Олександрівна	заступник начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Управління Берестинського району Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (за згодою)
ЗІНЧЕНКО Валентина Миколаївна	головний спеціаліст відділу держаного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Берестинського

районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській області

МОІСЕЄНКО Богдан Вадимович	офіцер цивільного захисту громади Берестинського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності (за згодою)
КОРІННА Олена Михайлівна	директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області
ПАШКОВА Світлана Іванівна	заступник начальника відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області
ПОЛЯКОВА Вілена Вікторівна	начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління Берестинського району Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (за згодою)
ТУМА Лілія Петрівна	головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківській області

Комісією встановлено:

1. Наявність Рішення III сесії VIII скликання Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області «Про об'єктів, суб'єктів та матеріальних цінностей спільної власності територіальної громади сіл, селища Зачепилівського району у спільну власність Зачепилівської селищної ради» від 21 грудня 2017 року № 91.

2. У 2025/2026 навчальному році в закладі освіти буде функціонувати **11 класів із 104 здобувачами освіти та 2 групи із 29 вихованцями.**

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік **наявний проєкт річного плану роботи на 2025/2026 навчальний рік, затверджено на засіданні педагогічної ради від 06.06.2025 № 6**

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального: **не проводився**

поточного: **_____**.

Хто виконував роботи з ремонту будівель: **_____**

5. Стан території та її площа: **стан території – задовільний, 2 ігрових майданчики – обладнанні тіньовими навісами, 2 спортивних майданчики, на асфальтованому**

Навчальний корпус	Харківська обл. Берестинський р-н с.Бердянка вул. Лесі Українки, 64	-	-	ні	ні	та к	так	
Гуртожиток	відсутній	-	-	-	-	-	-	
Майстерня	відсутня	-	-	-	-	-	-	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами(ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток оквідз агальн оїкільк	кількість	відсоток оквідз агальн оїкільк ості	
Працівники	37	-	-	37	100	
Здобувачі освіти	28	-	-	-	-	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) **ні**;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/немає) **немає**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні/направлені на локацію закладу освіти/немає/наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **немає**;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/немає) **немає**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: **наявні** :

- **ігровий майданчик різновікової групи від 2 до 4 років життя, стан задовільний;**
- **ігровий майданчик різновікової групи від 4 до 6 років життя, стан задовільний;**
- **футбольне поле площею 2500 м², стан задовільний;**
- **волейбольне поле 2000 м², стан задовільний;**
- **рукохід площею 1050 м², стан задовільний;**
- **спортивне містечко, стан задовільний**

- спортивний майданчик, стан задовільний.

Всі майданчики забезпечені спортивним, ігровим обладнанням, наявні акти обстеження надійсність встановлення та кріплення обладнання та акти-дозволу на проведення занять та прогулянок.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології	1	Так	-	-	-	Так
фізики,	1	Так	-	-	-	Так
математики,	1	Так	-	-	-	Так
географії,	1	Так	-	-	-	Так
іноземної мови,	1	Так	-	-	-	Так
трудового навчання,	1	Так	-	-	-	Так
Інформатики,	1	Так	-	-	-	Так
«Захисту України»	1		Так	Так	-	Так
Спортивна зала						
тощо, Суміщені (комбіновані)						

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	-	-	-	-	-	-
З обробки харчових продуктів						
З обробки тканини інші						

Майстерня .

14. Наявність методичного кабінету: **методичний кабінет відсутній.**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: **кабінет відпочинку педагогічних працівників відсутній.**

16.Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери	24	18	6
2	Комп'ютерна техніка (принтери)	7	5	2
3	Магнітофони	2	-	2
4	Телевізори	4	2	2
5	Електрофони	-	-	-
6	Кінопроектори	-	-	-
7	Діапроектори	-	-	-
8	Радіовузол	-	-	-
9	Мовна лабораторія	-	-	-
10	Епіпроектори	-	-	-
11	Пристрій для зашторювання	-	-	-
12	Екрани	5	5	-
13	Інші пристрої для здобувачів освіти: ноутбуки			-
	хромбуки	15	15	-
		15	15	-

17.Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: 144 м², стінка гімнастична, міні-ворота, козли гімнастичні, лавки гімнастичні, кільця баскетбольні, тенісні столи, мати гімнастичні, канат, сітка баскетбольна, сітка волейбольна, м'ячі футбольні, баскетбольні, набивні, скакалки, гімнастичні кільця.
Спортивний інвентар потребує поповнення,стан задовільний

18.Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: наявна актова зала площею 60 м². яка забезпечена засобами пожежогасіння (вогнегасник).

19.Стан меблів у кабінетах: кабінети та класні кімнати меблями забезпечені, стан задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм:парти, стільці, шафи

20.Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць, забезпеченість та стан меблів:харчування вихованців дошкільного підрозділу здійснюється в групових кімнатах на 30 посадкових місць, стан задовільний. В кожній віковій групі кількість місць відповідає списковому складу дітей.

Наявна їдальня для здобувачів освіти на 50 посадкових місць, яка повністю забезпечена меблями, стан зразковий.

забезпеченість технологічним обладнанням харчоблок забезпечений технологічним обладнанням: дві електроплити, морозильна камера, 3 холодильника. Технологічне обладнання знаходиться в робочому стані.

санітарний стан:відповідає санітарно-гігієнічним вимогам,

умови для миття рук: умови для миття рук створені - (для працівників обладнано санітарну кімнату, наявне мило, рушники індивідуального користування та засоби для дезінфекції рук).

Наявність проточної води: холодної: наявна, водопостачання централізоване, система в робочому стані, перебоїв з водопостачанням немає

Каналізаційна система: наявна

Освітлення: природне та штучне

Вентиляція: загальнообмінна природна через відчинені квартирки, місцева від технологічного обладнання

Опалення: локальна

21. Організація питного режиму: кип'ячена питна вода, використання індивідуальних ємкостей для води

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: наявний медичний кабінет та ізолятор, стан медичного обладнання – частково відповідає вимогам. Медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти та вихованців здійснює сестра медична старша закладу освіти.

23. Наявність і стан бібліотеки : наявна бібліотека, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників: Фонд підручників 2782 примірників: посібників 811.

Забезпеченість підручниками за предметами: 1 клас – 100% ; 2 клас - 100 %; 3 клас – 100%; 4 клас – 100%; 5 клас – 100%; 6 клас – 100%; 7 клас – 70%; 8 клас – 100%; 9 клас – 100%; 10 клас – 100%, 11 клас – 100%.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами природне та штучне освітлення в межах норми.

26. Наявність актів перевірки заземлюючих пристроїв будівлі: Протоколи №№ 1-24; №№ 2-24; №№ 3-24 від 07.10.2024 року; наявність заземлюючих пристроїв блискавкозахисту протокол №№ 1-24 від 07.10.2024 року

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту наявна Інструкція про встановлення протипожежного режиму в КЗ «Бердянський ліцей» затверджена наказом по закладу від 20.06.2025 № 36. Журнали інструктажів з пожежної безпеки, журнали реєстрації і обліку вогнегасників, наказ «Про призначення відповідального за протипожежну безпеку» від 16.06.2025 № 41 Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання відсутнє

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння в наявності два протипожежних щити, 100 % комплектації; вогнегасники наявні: ВП – 5 – 22 шт. ВП-3- 13 шт, ВВК - 2 – 23 шт; ВВК -1,4 – 3 шт. Всього – 61 шт.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахист справні, блискавко захист – в нормі

Електромережа застаріла стан задовільний

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутня;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та Плани евакуації для кожного поверху в наявності, затверджені завідувачем та погоджені службою Зачепилівського районного сектору Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – будівельні конструкції не оброблені.

Наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявна Інструкція про встановлення протипожежного режиму в КЗ «Бердянський ліцей» затверджена наказом по закладу від 20.06.2025 № 36. Плани евакуації для кожного поверху в наявності, затверджені завідувачем та погоджені службою Зачепилівського районного сектору Головного управління ДСНС України в Харківській області.

28.Стан покрівлі: покрівля ЗЗСО - шифер, стан незадовільний, покрівля дошкільного підрозділу – металочерепиця, стан зразковий.

29.Наявність і стан інженерних комунікацій: водопостачання: водопостачання централізоване, в задовільному стані

газопостачання (електропостачання): газопостачання в закладі ЗЗСО локальна система опалення (газова) – відповідає вимогам експлуатації, в дошкільному підрозділі твердопаливна система опалення – відповідає вимогам експлуатації. Електропостачання в закладі освіти відповідає умовам експлуатації.

каналізація: вигрібна яма розташована біля будівлі; стан задовільний

30.Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: Технологічне обладнання функціонує тільки на харчоблоці, який знаходиться в іншому приміщенні, та сконструйоване так, що механічний потік повітря із забрудненої зони не потрапляє до чистої зони. В решті приміщення повітрообмін здійснюється шляхом провітрювання.

31.Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє

32.Наявність гуртожитку та його стан: відсутній

33.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): наявні: Протокол навчання і перевірки знань з питань ОП і БЖД № 01 від 21.06.2024, інструкції з ОП, БЖД затверджені наказом 29.02.2024 № 13 Журнал реєстрації вступного інструктажу з ОП, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, Журнали з безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах.

34.Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: план підготовки до осінньо-зимового періоду наявний, затверджений наказом від 20.06.2025 № 46, опалювальна система: в ЗЗСО газова котельня, стан задовільний, в дошкільному підрозділі твердопаливне опалювання, стан задовільний.

35.Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: заклад 100% забезпечений педагогічними кадрами та техперсоналом

36.Наявність та реєстрація колективного договору: наявний, зареєстровано відділом у справах дітей сім'ї та питань соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради № 42 від 29.05.2024, рекомендації реєструючого органу №1515/03.01-25

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Голова комісії

Члени комісії :

_____ Іван ЗАГНІЙ
_____ Олександр ЗЕЛЕНСЬКИЙ
_____ Валентина КОРОЛЕНКО
_____ Тетяна БОНДАР
_____ Світлана ГРЕБІННИК
_____ Олена КОРІННА
_____ Богдан МОІСЕЄНКО
_____ Світлана ПАШКОВА
_____ Вілена ПОЛЯКОВА
_____ Лілія ТУМА
_____ Наталія ЗОЛОТУХІНА